

全球呼吸道病毒活动每周更新 第516号

总结至第8周的数据，截止至2025年2月23日。

摘要


流感

• 在北半球，北美（主要为A(H1N1)pdm09）、中美洲和加勒比地区（主要为两种流感A亚型）、热带南美洲（主要为A(H1N1)pdm09和B）、北非（主要为两种流感A亚型）、西非（主要为A(H1N1)pdm09）和东非（主要为A(H3N2)和B）、整个欧洲（北欧：两种流感A亚型，其他地区：所有季节性亚型）；西欧（主要为A(H3N2)）、南欧（所有季节性亚型）、东南亚（主要为A(H1N1)pdm09和B）以及东亚（主要为A(H1N1)pdm09）。中美洲和加勒比地区、北非、西非和东非的一些国家活动增加，而在热带南美洲、欧洲和亚洲，活动趋势呈现混合状态。• 在南半球，东非（主要为A(H3N2)和B）和东南亚（主要为A(H1N1)pdm09和B）的单个国家观察到活动升高，以及大洋洲的多个国家（主要为A(H1N1)pdm09）。总体而言，活动保持稳定或有所下降。

SARS-CoV-2


全球范围内，报告国家中SARS-CoV-2活动持续保持低水平，尽管在中美洲和加勒比地区的一些部分、热带和温带南美洲以及大洋洲的某些地区报告了活动升高的情况。热带和温带南美洲的一些国家活动有所增加。

流感活动




流感检测呈阳性的样本比例


SARS-CoV-2活动



SARS-CoV-2检测呈阳性样本的比例



标本流感阳性检测比例的变化



标本中SARS-CoV-2检测结果呈阳性比例的变化


补充信息

数据关于呼吸道病毒监测通过参与或与世卫组织合作提供。[全球流感监测与响应系统（GISAIRS）](#) 各国、地区和领土（CATs）采用各种方法来监测呼吸道病毒活动及数据，因此本报告中的数据可能与其他地方发布的监测报告有所不同。本报告中的数据包括来自哨点监测和其他类型系统性病毒学监测的病毒学检测结果，具体取决于CAT。不同的监测方法限制了在不同CATs之间比较阳性率。[本报告所使用的监控来源](#) 由世界卫生组织区域办事处和报告性临床评估小组协作确定。根据监测来源分层分析可通过 [RespiMart](#) 。在此报告中对COVID-19的相关信息进行了补充说明。[世界卫生组织COVID-19仪表板](#) 。

在报告的3周期间，报告在2周内至少测试了10个样本的CATs中，流感或SARS-CoV-2检测呈阳性的样本比例被平滑处理。每个病毒检测呈阳性样本的平滑比例变化被计算为与前一平滑值之间的绝对差值。

活动按CATs的地域分组进行总结。这些分组是基于其地理描述而使用的，并不暗示每个组内呼吸病毒传播的相似性。更多关于地域分组的信息可以在以下位置找到。[此处](#) 。

样本经检测呈流感阳性，按病毒类型和亚型分类



区域报告

最新世界卫生组织区域监测报告：非洲|美洲|东地中海|欧洲|东南亚|西太平洋

摘要由世界卫生组织全球流感计划根据2025年3月5日下午2:50:29 UTC在RespiMart可用的数据生成。